

Auto putekļusūcējs 3in1 ar kompresoru

Paldies, ka iegādājāties šo produktu. Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo instrukciju.

Ierīces lietošanas mērķis:

Izmantojot šo 12V rokas putekļsūcēju, ir viegli tīrīt automašīnas iekšpusi. Tas ir piemērots sausai un mitrai sūkšanai. Papildus tam jūs varat to izmantot, lai kontrolētu un regulētu gaisa spiedienu transportlīdzekļa riepās. Ar 12V adapteri jūs varat viegli pieslēgt rokas putekļsūcēju ar kompresoru cigarešu piepīpētājā.

Apraksts daļām:

1. Gaisa izplūdes atvere no kompresora.
2. Motora bloks.
3. Trīs fāžu slēdzis (I ieslēgšana / II izslēgšana / II kompresors).
4. Netīrumu tvertnes atbrīvošanas poga.
5. Netīrumu tvertne ar integrētu putekļu filtru.
6. Iesūkšanas atvere (iespēja pagarināt ievietojot pagarinājuma uzgali).
7. Manometrs.
8. Kompresora šļūtene.
9. Auto 12V adapteris.
10. Pagarinājuma uzgali.
11. Birstīte.



Lietošana:

Iespraidiet putekļu sūcēja 12V adapteri cigarešu piepīpētājā. Ja vēlaties sākt sūkšanu, ievietojiet piemērotu uzgali sūkšanas atverē (bet varat tīrīt arī bez tā) un pārslēdziet pogu uz sūkšanas pozīciju (I). Ja vēlaties pārbaudīt un, iespējams, palielināt riepu spiedienu, uzlieciet vienu šļūtenes galu (tālāk no spiediena mērierīces) uz gaisa izplūdes atveres un otru galu uz riepas vārsta. Pārbaudiet spiedienu uz manometru. Ja spiedienu nepieciešams palielināt, ieslēdziet kompresoru pārslēdzot pogu stāvoklī (II) uz ierīces. Izslēdziet kompresoru, tiklīdz spiediens uz manometra sasniedz Jums nepieciešamo. Izmantojiet piemērotu uzgali, lai piepūstu bumbas, sauļošanās krēslus, laivas u.tml.

Apkope:

Pirms tīrīšanas atvienojiet putekļu sūcēju no barošanas avota. Nelietojiet tīrīšanai agresīvus vai abrazīvus mazgāšanas līdzekļus. Notīriet vāciņu ar mitru drānu. Pēc katras lietošanas iztukšojiet netīrumu tvertni un notīriet putekļu filtru. Lai to izdarītu, turiet ierīci pāri atkritumu tvertnei un nospiediet atbrīvošanas pogu, lai atbloķētu netīrumu tvertni. Nolaidiet to uz leju, lai to noņemtu no putekļu sūcēja un lai noņemtu putekļu filtru. Putekļu filtru notīrīt no netīrumiem un putekļiem. Putekļu filtru var rūpīgi notīrīt, sūknējot to ar citu putekļu sūcēju vai mazgājot ar mazu daudzumu mazgāšanas līdzekli siltā ūdenī. Pēc mazgāšanas vienmēr ļauj putekļu filtram labi izžūt, pirms atkal ievietojat ierīcē. Pēc tīrīšanas ievietojiet atpakaļ (putekļsūcējā) putekļu filtru netīrumu tvertnē un nomainiet to ja nepieciešams, notīriet netīrumu tvertni un lieciet to atpakaļ motora blokā. Lai nostiprinātu, nospiediet vēlreiz, un pēc tam nospiediet atbrīvošanas pogu, lai noskanētu klikšķis.

BRĪDINĀJUMS! Nekad nemēģiniet iegremdēt ierīci ūdenī vai citos šķidrumos.

Brīdinājums: jebkuras izmaiņas vai pārveidošana ietekmēs produktu drošību. Sargieties no ievainojumu riska! Nekad neatveriet ierīces motora bloku. Nekad neveiciet remontu pats! Lietojiet šo ierīci ar rūpēm. To var sabojāt trieciens sadursmes vai kritiens pat no zema augstuma. Uzglabāt ierīci prom no temperatūras svārstībām. Nekad negremdēt produktu ūdenī vai citos šķidrumos. Nelietojiet, ja tas ir bojāts. Darbības laikā neieelpojiet putekļus. Piepūšot riepas vai piepūšamus produktus, ievērojiet ražotāja ieteikumus par gaisa spiedienu. Neļaujiet bērniem rīkoties ar ierīci bez uzraudzības.

Иеріес гарантія неаттіеас:

- Uz іеріес даļu дабіско ноліетожуму, кас радіес іеріес ілгстошас ліетожанас резултātā.
- Uz бојājуміем, кас радушіес āрējу фактору іетекмē (Kā непареіза ізманошана utt.).
- Uz бојājуміем, кас радушіес іеріес непареізас ліетожанас ваі глaбāшанас резултātā.
- Uz мећаніскіем іеріес бојājуміем, кас радушіес тās крішанас ваі сита лідзīgа іемесла резултātā.
- Uz бојājуміем, кас радушіес некваліфісēта ремонта, неатбілстошу детаļu ліетожанас ваі продукта пāрслогojанас резултātā.

Аpkārtējās віdes аізсардзība

Šīs сімболс уз іеріес ваі уз тās іепакojума норāда уз то, ка šо іерісї недrїkst нодот парастос садзїves аткрітумос, бет тā нододана атсеvїшķї іпашā електрїско ун електронїско іекāрту савākшанас вїетā. Парезїзї утілізējот šо іерісї Jūs досіет саву іегулдїјуму аpkārtējās вїdes ун саву лідзцїлvēку веселїbas аізсардзība. Непареізас утілізācijas резултātā тїек аpdраудēта аpkārtējā вїде ун сїлvēку веселїба. Плāшāку інформāсїју пар šīs іеріес отrреізējо пāрstrāдї varat саņemт савā пāšвалдїbā ваі no сава аткрітуму аpsаіmnїекотājа.

Імпортēтs no Čеhїjas реpublїkas.

Техніскіе параметрї:

Барошанас авотs: 12 V аутомашїнас савїенотājс

Јаудас: 60-85 W

Компресорs: 17 bar

Стрāvas вадa гарумс: 300 cm

Ізмēрї: 33 x 15 x 11 cm

Сварs: 934 g

Іепакojума сатурс:

- Лїетожанас інструксїја
- Путекļu сūсēйс ар компресору
- Šļūtене ар манометру
- Pagарїнājума узгалıs
- Bїrstїте (var пїевїенот pagарїнājумам)
- Пїепūшанас узгалу комплектs (3 gab.)

Автомобильный пылесос с компрессором 3in1 Инструкция по применению

Цель применения: При помощи этого 12В ручного пылесоса, Вы легко очистите салон автомобиля. Данная модель предназначена для сухой и влажной уборки. Дополнительно Вы можете использовать товар для контроля и регулировки давления в колёсах вашего автомобиля. При помощи 12В адаптера Вы легко можете подключить ручной пылесос с компрессором к прикуривателю.

1. Отверстие воздушного потока для компрессора.
2. Моторный блок.
3. 3-х фазная кнопка (I включено / II выключено / III компрессор).
4. Кнопка фиксатора пылесборника.
5. Пылесборник с интегрированным пылевым фильтром.
6. Воздухозаборное отверстие (возможно удлинить при помощи насадки).
7. Манометр.
8. Шланг компрессора.
9. 12В авто адаптер.
10. Удлинённая насадка.
11. Щётка.



Применение: Вставьте 12В адаптер пылесоса в прикуриватель. Если желаете начать уборку, то вставьте необходимую насадку(возможна уборка и без неё), и переключите кнопку в позицию Включено (I). Если желаете проверить и возможно увеличить давление в колёсах транспортного средства, то присоедините один конец шланга (дальний от манометра) к отверстию воздушного потока, а другой зафиксируйте на вентиле колеса. Проверьте показания давления на манометре. Если необходимо увеличить давление, то переведите кнопку на позицию Выключено/Компрессор (II). Отключите компрессор как только показания манометра достигнут Вам необходимых. Используйте подходящую насадку чтобы надуть мячи, надувные лежаки, лодки и т.д. **Уход:** Перед удалением мусора из пылесборника отключите пылесос от источника питания. Не используйте для чистки агрессивные или абразивные моющие средства. Протрите корпус влажной тряпочкой. После каждого применения рекомендуется удалять мусор и очищать фильтр. Чтобы это произвести, держите устройство над мусорной урной за ручку и нажимайте кнопку фиксации пылесборника. Отсоедините пылесборник и вытащите фильтр. Пылевой фильтр очистите от мусора и пыли. Для лучшей очистки предлагается воспользоваться другим пылесосом или промыть фильтр в тёплой воде с незначительным добавлением моющего средства. После мытья всегда тщательно просушивайте пылевой фильтр для повторного применения. Очищенный фильтр поместите обратно в пылесборник (или смените на новый). Далее установите пылесборник на место, для этого совместите соединительные контакты под небольшим углом, необходимым для обеспечения соединения защёлки, одновременно нажмите на кнопку фиксации. **ВНИМАНИЕ! Запрещено погружать пылесос в воду или другие жидкости. Внимание:** любые изменения или преобразования повлияют на безопасность товара. Опасайтесь риска повреждений! Никогда не вскрывайте моторный блок. Не производите самостоятельный ремонт! Используйте данное устройство с заботой. Его легко повредить ударом или падением с небольшой высоты. Храните прибор в месте без перепадов температуры. Не погружайте в воду или иные жидкости. Не пользуйтесь неисправным товаром. В процессе уборки не вдыхайте пыль. Накачивая колёса или иные надувные предметы, соблюдайте рекомендации производителя по параметрам давлению. Не разрешайте детям пользоваться устройством без присмотра!

Технические данные:

Номинальное напряжение: 12В постоянного тока

Мощность: 60-85 В

Компрессор: 17 бар

Длина кабеля: 300 см

Габариты: 33 x 15 x 11 см

Вес: 934 гр

Комплектация:

- Инструкция по применению
- Пылесос с компрессором
- Шланг с манометром
- Удлинённая насадка
- Щётка (можно присоединить к удлинению)
- Комплект насадок для надувания (3 шт.)

Гарантия не распространяется на:

- Повреждения, полученные в результате воздействия внешних факторов (намокание, неправильное использование и т.п.)
- Естественный износ устройства в результате длительного использования.
- Повреждение от неправильного использования или хранения устройства.
- Механические повреждения устройства, возникшие в результате падения или в результате какой-либо другой аналогичной причины.
- Повреждения, вызванные неквалифицированным ремонтом, неправильным использованием частей или в результате перегрузки оборудования.

Страна-поставщик: Чешская Республика